



HOSHIZAKI


HOSHIZAKI EQUIPO DE SERVICIO DE ALIMENTOS
DISEÑO EXCEPCIONAL CON CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS SUPERIORES



MAS FUERTE QUE NUNCA.




TIPOS DE HIELO



KMEdge Cubo / KM - Cubo Media Luna
Individual, seco solido, espesor ajustable



AM - Cilindrico
Individual, solido, cristalino



Escama / Frappe
Suave, ligero, masticable
hielo moldeable




Cubelet
Sólido, masticable,
diseñado para muchos usos




ESPECIALIDAD HIELO
- Cubo cuadrado
Individual, sólido, cristalino,
forma cuadrada



ESPECIALIDAD - Cubo 2by2
Forma cuadrada individual, dura y
transparente



ESPECIALIDAD HIELO - Esfera
45mm de diámetro, claro y sólido



MÁQUINAS DE HIELO

MÁQUINAS DE HIELO
EN **CUBO** BAJO MOSTRADOR



AM-50

KM-116* / 161

KM-301

- AM-50(DS) 378 mm An x 574 mm P x 851 mm Al Hasta 25 kg. / 24 horas
- AM-50 (AD)* (ADDS) 379 mm An x 574 mm P x 800 mm Al Hasta 25 kg. / 24 horas
- KM-81* 452 mm An x 610 mm P x 991 mm Al Hasta 35 kg. / 24 horas
- KM-116* 605 mm An x 610 mm P x 991 mm Al Hasta 57 kg. / 24 horas
- KM-161 605 mm An x 711 mm P x 991 mm Al Hasta 74 kg. / 24 horas
- KM-231 610 mm An x 711 mm P x 991 mm Al Hasta 97 kg. / 24 horas
- KM-301 762 mm An x 711 mm P x 991 mm Al Hasta 132 kg. / 24 horas



Los productos calificados de Energy Star cumplen con las estrictas especificaciones de eficiencia energética establecidas por los EE. UU. La EPA lo ayuda a ahorrar energía y dinero a la vez que protege el medio ambiente.

KMEdge X CUBO

EL DEPÓSITO DE HIELO SE VENDE
POR SEPARADO



- ▶ Cubos individuales de media luna
- ▶ Control de depósito de ultrasenidos instalado de fábrica
- ▶ Limpieza simple, de una hora

- KM-350* 559 mm An x 696 mm P x 711 mm Al Hasta 222 kg. / 24 horas
- KM-420* 559 mm An x 696 mm P x 711 mm Al Hasta 236 kg. / 24 horas
- KM-520* 559 mm An x 696 mm P x 711 mm Al Hasta 252 kg. / 24 horas
- KM-660 559 mm An x 696 mm P x 711 mm Al Hasta 303 kg. / 24 horas



KM-350* / 520* / 660 on B-300

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE HIELO



B-700SF

B-300SF

B-1150SS

- ▶ Scoop protegido por el agente antimicrobiano H-GUARD Plus
- ▶ Papelera de polietileno sin costuras para almacenamiento sanitario
- ▶ La junta de la puerta sellada reduce el riesgo de bacterias en el aire

- B-250SF 762 mm An x 15 mm P x 15 mm Al
- B(D)-300SF 559 mm An x 15 mm P x 21 mm Al
- B(D)-500SF 762 mm An x 15 mm P x 21 mm Al
- B-700SF 1118 mm An x 15 mm P x 21 mm Al
- B-800SF 1219 mm An x 15 mm P x 21 mm Al
- B-900SF 1321 mm An x 826 mm P x 1168 mm Al
- B-1150SS 1219 mm An x 1041 mm P x 1524 mm Al
- B-1300SS 559 mm An x 625 mm P x 711 mm Al
- B-1500SS 1524 mm An x 1041 mm P x 1575 mm Al
- B-1650SS 1524 mm An x 1041 mm P x 1676 mm Al

Consulte el catálogo y la guía de precios para ver la lista completa.

◀ ESCANEAR para ver catálogo

MÁQUINAS DE HIELO EN CUBO LÍNEA DELGADA & MODULARES

EL DEPOSITO DE HIELO SE VENDE POR SEPARADO

- ▶ Cubos individuales de media luna
- ▶ Evaporador duradero de acero inoxidable
- ▶ CycleSaver™ diseño para una mayor vida útil del equipo



- **KM-901*** 762 mm An x 696 mm P x 826 mm Al Hasta 430 kg. / 24 horas
- **KM-1100** 762 mm An x 696 mm P x 826 mm Al Hasta 524 kg. / 24 horas
- **KM-1340*** 762 mm An x 696 mm P x 1054 mm Al Hasta 648 kg. / 24 horas
- **KM-1601M*** 762 mm An x 696 mm P x 1054 mm Al Hasta 750 kg. / 24 horas

MÁQUINAS DE HIELO EN CUBO DE BAJO PERFIL

EL DEPOSITO DE HIELO SE VENDE POR SEPARADO.

- ▶ Evaporador de acero inoxidable
- ▶ CycleSaver™ diseño para una mayor vida útil del equipo



- **KML-325** 762 mm An x 696 mm P x 559 mm Al Hasta 175 kg. / 24 horas
- **KML-500** 762 mm An x 696 mm P x 559 mm Al Hasta 246 kg. / 24 horas
- **KML-700*** 762 mm An x 696 mm P x 660 mm Al Hasta 756 kg. / 24 horas

MÁQUINAS DE HIELO EN CUBO APILABLE

EL DEPOSITO DE HIELO SE VENDE POR SEPARADO

- ▶ Apilable por 2-3 veces la producción de hielo
- ▶ Evaporador de acero inoxidable
- ▶ CycleSaver™ diseño para una mayor vida útil del equipo



KM-1900* on B-900

- **KM-1301*** 1219 mm An x 696 mm P x 696 mm Al Hasta 650 kg. / 24 horas
- **KM-1601** 1219 mm An x 696 mm P x 696 mm Al Hasta 758 kg. / 24 horas
- **KM-1900*** 1219 mm An x 696 mm P x 937 mm Al Hasta 877 kg. / 24 horas
- **KM-2200*** 1219 mm An x 696 mm P x 937 mm Al Hasta 1007 kg. / 24 horas
- **KM-2600*** 1219 mm An x 696 mm P x 937 mm Al Hasta 1187 kg. / 24 horas

MÁQUINAS DE HIELO EN CUBO DE ALTA CAPACIDAD

EL DEPOSITO DE HIELO SE VENDE POR SEPARADO

- ▶ Suficientemente versátil para todas las bebidas
- ▶ Cubos individuales de media luna
- ▶ Evaporador de acero inoxidable



KM-2100*
914 mm An x 1016 mm P x 925 mm Al
Hasta 934 kg. / 24 horas

ESPECIALIDAD HIELO

- ▶ Cubos cuadrados individuales de 2" (50.8 mm)
- ▶ Exterior de acero inoxidable duradero
- ▶ Filtro de aire fácilmente extraíble desde el frente de la unidad
- ▶ Cubos cuadrados individuales de 1" (25.4 mm)
- ▶ Suficientemente versátil para todas las bebidas.
- ▶ Perfecto para preparación y presentación
- ▶ Disponible en dos tamaños (91 kg/227 kg)
- ▶ Esferas de 1,8" de diámetro, claras y sólidas
- ▶ Aumentar los ingresos por cóctel
- ▶ Cantidad perfecta de enfriamiento con una dilución mínima.
- ▶ Tamaño pequeño cabe fácilmente debajo del mostrador de la barra



IM-50BAA-LM
2by2 Cubo



IM-200
1by1 Cubo



IM-50BAA-Q
Esfera



IM-500 on B-800
1by1 Cubo
EL DEPOSITO DE HIELO SE VENDE POR SEPARADO

- **IM-200** 1118 mm An x 701 mm P x 544 mm Al Hasta 246 kg. / 24 horas
- **IM-500** 762 mm An x 696 mm P x 559 mm Al Hasta 758 kg. / 24 horas
- **IM-50BAA-Q** 630 mm An x 528 mm P x 1003 mm Al Hasta 23 kg. / 24 horas
- **IM-50BAA-LM** 503 mm An x 452 mm P x 1003 mm Al Hasta 23 kg. / 24 horas

ESCAMA

EL DEPOSITO DE HIELO SE VENDE POR SEPARADO.

- ▶ Exterior de acero inoxidable duradero
- ▶ CycleSaver™ diseño para una mayor vida útil del equipo
- ▶ Sinfin de acero inoxidable con rodamiento sin grasa



F-450(-C) on B-300 **F-1002(-C)** on B-500 **F-1501(-C)** on B-900

- **F-450** 559 mm An x 696 mm P x 559 mm Al Hasta 204 kg. / 24 horas
- **F-450(-C)** 559 mm An x 696 mm P x 559 mm Al Hasta 223 kg. / 24 horas
- **F-801*** 559 mm An x 696 mm P x 660 mm Al Hasta 341 kg. / 24 horas
- **F-801(-C)*** 559 mm An x 696 mm P x 660 mm Al Hasta 313 kg. / 24 horas
- **F-1002** 559 mm An x 696 mm P x 660 mm Al Hasta 466 kg. / 24 horas
- **F-1002(-C)** 559 mm An x 696 mm P x 660 mm Al Hasta 404 kg. / 24 horas
- **F-1501** 762 mm An x 696 mm P x 874 mm Al Hasta 773 kg. / 24 horas
- **F-1501(-C)** 762 mm An x 696 mm P x 874 mm Al Hasta 624 kg. / 24 horas
- **F-2001** 762 mm An x 696 mm P x 874 mm Al Hasta 952 kg. / 24 horas
- **F-2001(-C)** 762 mm An x 696 mm P x 874 mm Al Hasta 831 kg. / 24 horas

CUBICADORA BAJO MOSTRADOR

- ▶ Exterior de acero inoxidable duradero
- ▶ Sinfin de acero inoxidable con rodamiento sin grasa



C-80 **F-330(-C)** **F-300 / 500**

- **C-80(DS)** 379 mm An x 574 mm P x 851 mm Al Hasta 36 kg. / 24 horas
- **C-80(AD)(ADD)** 379 mm An x 574 mm P x 800 mm Al Hasta 36 kg. / 24 horas
- **F-330** 610 mm An x 660 mm P x 991 mm Al Hasta 151 kg. / 24 horas
- **F-330(-C)** 610 mm An x 660 mm P x 991 mm Al Hasta 103 kg. / 24 horas
- **F-300** 914 mm An x 617 mm P x 3998 mm Al Hasta 160 kg. / 24 horas
- **F-500** 965 mm An x 737 mm P x 10057 mm Al Hasta 243 kg. / 24 horas

la guía de precios para ver la lista completa.

ESCANEAR para ver catálogo



MÁQUINAS DE HIELO EN CUBO SERIE DISPENSADOR

EL DISPENSADOR DE HIELO SE VENDE POR SEPARADO.

- Diseñado para aplicaciones de dispensación
- Cubos individuales de media luna



KMD-410



KMD-460 / 530

- **KMD-410** 559 mm An x 610 mm P x 610 mm Al Hasta 200 kg. / 24 horas
- **KMD-460** 762 mm An x 617 mm P x 564 mm Al Hasta 221 kg. / 24 horas
- **KMD-530** 762 mm An x 617 mm P x 564 mm Al Hasta 254 kg. / 24 horas
- **KMD-860** 762 mm An x 625 mm P x 711 mm Al Hasta 439 kg. / 24 horas

SERENITY SERIES

- Operación más silenciosa

- **KMS-822** 559 mm An x 625 mm P x 711 mm Al Hasta 851 lbs. / 24 horas
- **KMS-1122*** 559 mm An x 463 mm P x 795 mm Al Hasta 1151 lbs. / 24 horas (R - only*)
- **KMS-1402** 762 mm An x 610 mm P x 711 mm Al Hasta 1501 lbs. / 24 horas
- **KMS-2000** 762 mm An x 610 mm P x 833 mm Al Hasta 1938 lbs. / 24 horas

CUBICADORA SERIE DISPENSADOR

EL DISPENSADOR DE HIELO SE VENDE POR SEPARADO.

- Hielo masticable para dispensadores

- Acero inoxidable barrena con rodamientos sin grasa



FD-650-C*



FD-1002-C*

- **FD-650-C*** 559 mm An x 610 mm P x 660 mm Al Hasta 634 lbs. / 24 horas
- **FD-1002-C** 559 mm An x 610 mm P x 660 mm Al Hasta 404 kg. lbs. / 24 horas

SERENITY SERIES

- Operación más silenciosa

- **FS-1001-C** 762 mm An x 279 mm P x 660 mm Al Hasta 851 lbs. / 24 horas
- **FS-1022-C** 559 mm An x 419 mm P x 660 mm Al Hasta 851 lbs. / 24 horas
- **FS-1501-C** 762 mm An x 419 mm P x 870 mm Al Hasta 1386 lbs. / 24 horas

DISPENSADORES

STANDS SE VENDEN POR SEPARADO



- Exterior de acero inoxidable duradero
- CycleSaver™ diseño para una mayor vida útil del equipo
- Opti-Serve opción para manos libres

- **DCM-271(-OS)** 422 mm An x 612 mm P x 805 mm Al Hasta 128 kg. / 24 horas
- **DCM-300(-OS)** 660 mm An x 572 mm P x 1016 mm Al Hasta 146 kg. / 24 horas
- **DCM-500(-OS)** 762 mm An x 419 mm P x 737 mm Al Hasta 280 kg. / 24 horas
- **DCM-751(2/-OS)** 866 mm An x 724 mm P x 1222 mm Al Hasta 363 kg. / 24 horas

DCM-751(2/-OS)
en SD-750



STANDS PARA DISPENSADORES

- Soportes de servicio pesado para fabricantes de hielo / dispensadores de modelos de piso
- Exterior de acero inoxidable resistente a la corrosión
- Fácil limpieza con aspecto atractivo



SD-271



SD-500

- **SD-200** 762 mm An x 711 mm P x 833 mm Al
- **SD-500** 658 mm An x 559 mm P x 823 mm Al
- **SD-271** 419 mm An x 610 mm P x 894 mm Al
- **SD-750** 864 mm An x 711 mm P x 823 mm Al

MODwater DISPENSADOR DE AGUA



- Flujo de alta capacidad (20 gal / hora espumoso y refrigerado)
- Diseño moderno y atractivo con botones táctiles LED
- Diseñado para caber en C-80 o AM-50

- **DWM-20A** 378 mm An X 552 mm P X 422 mm Al

Kit de instalación incluido
El tanque de CO₂ debe obtenerse del proveedor local

DISPENSADORAS



DKM-500*

762 mm An x 711 mm P x 1966 mm Al

Hasta 247 kg. / 24 horas



DB-130

559 mm An x 762 mm P x 1346 mm Al

59 kg. capacidad de almacenamiento de hielo



DB-200

762 mm An x 762 mm P x 1346 mm Al



DM-200

762 mm An x 711 mm P x 925 mm Al

91 kg. capacidad de almacenamiento de hielo



DM-4420N

559 mm An x 776 mm P x 1016 mm Al



Consulte el catálogo y la guía de precios para ver la lista completa.

◀ ESCANEAR para ver catálogo

REFRIGERACIÓN

REFRIGERADORES Y CONGELADORES



- Máxima capacidad de almacenamiento interior con la menor huella externa
- Interior de acero inoxidable con frente exterior, laterales y parte superior de acero inoxidable
- Sistema único de distribución de aire por conductos

- R1A-FS(L)* / F1A-FS(L)
- R1A-HS(L)* / F1A-HS(L)
- R2A-FS / F2A-FS
- R2A-HS / F2A-HS
- R2A-FSN
- R3A-FS / F3A-FS

699 mm An x 851 mm P x 2019 mm Al
1397 mm An x 851 mm P x 2019 mm Al
1397 mm An x 851 mm P x 2019 mm Al
1395 mm An x 851 mm P x 2019 mm Al
2096 mm An x 851 mm P x 2019 mm Al

- R3A-HS / F3A-HS
- R1A-FG / F1A-FG
- R1A-HG / F1A-HG
- R2A-FG / F2A-FG
- R2A-HG / F2A-HG
- R3A-FG* / R3A-HG*

2096 mm An x 851 mm P x 2019 mm Al
699 mm An x 876 mm P x 2019 mm Al
699 mm An x 876 mm P x 2019 mm Al
1397 mm An x 876 mm P x 2019 mm Al
1397 mm An x 876 mm P x 2019 mm Al
2096 mm An x 876 mm P x 2019 mm Al

DUAL TEMP

- Combinaciones de refrigerador / congelador para maximizar el espacio
- Acero inoxidable interior y exterior frent, laterales y parte superior
- Refrigerante R290 respetuoso con el medio ambiente



DT1A-HS

DT2A-FS

- DT1A-HS 699 mm An x 889 mm P x 2019 mm Al
- DT2A-FS 1397 mm An x 851 mm P x 2019 mm Al

PASS THRU

- Diseñada para mantener las temperaturas NSF-7 en un ambiente de 38 ° C
- Acero inoxidable interior y exterior frent, laterales y parte superior
- Sistema único de distribución de aire por conductos



PT1A-FS-FS*

PT2A-FG-FG

- PT1A-FS-FS*
- PT1A-HS-HS*
- PT1A-FG-FG
- PT2A-FS-FS
- PT2A-HS-HS
- PT2A-FG-FG

699 mm An x 908 mm P x 2019 mm Al
699 mm An x 908 mm P x 2019 mm Al
699 mm An x 959 mm P x 2019 mm Al
1397 mm An x 908 mm P x 2019 mm Al
1397 mm An x 908 mm P x 2019 mm Al
1397 mm An x 959 mm P x 2019 mm Al

ROLL IN & ROLL THRU

- Acero inoxidable interior y exterior frent, laterales y parte superior
- Sistema único de distribución de aire por conductos
- Refrigerante R290 respetuoso con el medio ambiente



RN1A-FS

RT2A-FS-FS

- RN1A-FS 889 mm An x 876 mm P x 2222 mm Al
- RN2A-FS 1728 mm An x 876 mm P x 2222 mm Al
- RT1A-FS-FS 889 mm An x 933 mm P x 2222 mm Al
- RT2A-FS-FS 1728 mm An x 933 mm P x 2222 mm Al



STEELHEART REFRIGERADORES Y CONGELADORES BAJO MOSTRADOR

COMBINACIONES DE GAVETAS / PUERTAS DISPONIBLES. VER CATÁLOGO Y GUÍA DE PRECIOS PARA LA LISTA COMPLETA.

- Diseñado para mantener las temperaturas NSF-7 en ambientes de 38° C
- Interior de acero inoxidable con frente exterior, laterales y parte superior de acero inoxidable
- Diseño de flujo de aire de respiración frontal



HR15A*

HR24C*

UR27B-GLP01*

UR36B(-01)*

UR27B-LP*

WR60B*

WR27B-01*

- HR15A*/HR15A-G*
- HR24C*/HR24-G*
- UR27B(-01)* /UF27B(-01)*
- UR27B-LP*/UF27B-LP
- UR27B-GLP01* /UF27B-GLP01
- UR36B(-01)*

376 mm An x 654 mm P x 800 mm AI
594 mm An x 24.7" D x 800 mm AI
686 mm An x 762 mm P x 853 mm AI
686 mm An x 762 mm P x 810 mm AI
686 mm An x 813 mm P x 810 mm AI
914 mm An x 762 mm P x 853 mm AI

- UR48B(-01)* /UF48B(-01)
- UR48B-GLP01*
- UR60B(-01)* / *UF60B(-01)
- UR72B(-01)*
- WR27B(-01)*
- WF27B(-01)*

1219 mm An x 762 mm P x 853 mm AI
1219 mm An x 813 mm P x 810 mm AI
1524 mm An x 762 mm P x 853 mm AI
1829 mm An x 762 mm P x 853 mm AI
686 mm An x 762 mm P x 1016 mm AI
686 mm An x 762 mm P x 1016 mm AI

- WR36B(-01)*
- WR48B(-01)*
- WF48B(-01)
- WR60B(-01)*
- WF60B(-01)*
- WR72B(-01)*

914 mm An x 762 mm P x 1016 mm AI
1219 mm An x 762 mm P x 1016 mm AI
1219 mm An x 762 mm P x 1016 mm AI
1524 mm An x 762 mm P x 1016 mm AI
1524 mm An x 762 mm P x 1016 mm AI
1829 mm An x 762 mm P x 1016 mm AI

Con cajones: UR27B-D2 UR48B-D4 UR60B-D4 UR72B-D6
UF27B-D2 UF48B-D4

Con cajones: WR27B-D2 WR60B-D2 WF48B-D4 WR72B-D6*
WF27B-D2 WR48B-D4 WR60B-D4

STEELHEART REFRIGERADORES CON MESA DE TRABAJO PARA ENSALADA / SANDWICH

COMBINACIONES DE GAVETAS / PUERTAS DISPONIBLES. VER CATÁLOGO Y GUÍA DE PRECIOS PARA LA LISTA COMPLETA.

- Diseñado para mantener las temperaturas NSF-7 en ambientes de 38° C
- Interior y exterior de acero inoxidable frontal, lateral y superior
- Diseño de flujo de aire de respiración frontal



SR48B-12D4

- SR27B-8
- SR36B-10
- SR48B-8 / 12
- SR60B-8 / 12 / 16
- SR72B-12 / 16 / 18

686 mm An x 762 mm P x 1125 mm AI
914 mm An x 762 mm P x 1125 mm AI
1219 mm An x 762 mm P x 1125 mm AI
1524 mm An x 864 mm P x 1125 mm AI
1829 mm An x 762 mm P x 1125 mm AI

Con cajones: SR27B-8D2
SR48B-12D4

STEELHEART REFRIGERADORES CON MESA DE TRABAJO GRANDE

COMBINACIONES DE GAVETAS / PUERTAS DISPONIBLES. VER CATÁLOGO Y GUÍA DE PRECIOS PARA LA LISTA COMPLETA.

- Diseñado para mantener las temperaturas NSF-7 en ambientes de 38° C
- El sistema de distribución de aire por conductos ajustable distribuye el aire de manera uniforme y mantiene la temperatura del producto



SR72B-30MD6

- SR27B-12M
- SR48B-12M / 18M
- SR60B-12M / 18M / 24M
- SR72B-18M / 24M / 30M

686 mm An x 864 mm P x 1125 mm AI
1219 mm An x 864 mm P x 1125 mm AI
1524 mm An x 864 mm P x 1125 mm AI
1829 mm An x 864 mm P x 1125 mm AI

Con cajones: SR27B-12MD2 SR48B-18MD4 SR60B-24MD4 SR72B-30MD6

SERIE COMERCIAL REFRIGERADORES CON MESA PARA PIZZA

COMBINACIONES DE GAVETAS / PUERTAS DISPONIBLES. VER CATÁLOGO Y GUÍA DE PRECIOS PARA LA LISTA COMPLETA.

- Diseñado para mantener las temperaturas NSF-7 en ambientes de 38° C
- El sistema de distribución de aire por conductos ajustable distribuye el aire de manera uniforme y mantiene la temperatura del producto
- Interior y exterior de acero inoxidable frontal, lateral y superior



PR93A

- PR46B
- PR60B
- PR67B
- PR93B

1168 mm An x 820 mm P x 1098 mm AI
1524 mm An x 820 mm P x 1098 mm AI
1702 mm An x 820 mm P x 1105 mm AI
2362 mm An x 820 mm P x 1105 mm AI

Con cajones: PR46B-D2 PR60B-D2 PR67A-D4 PR67A-D4 PR93A-D2 PR93A-D4 PR93A-D6 PR93A-D6



Consulte el catálogo y la guía de precios para ver la lista completa.

◀ ESCANEAR para ver catálogo

PUERTA DE CRISTAL MERCHANDISERS

- ▶ Esquinas verticales curvas con plata exterior de aluminio proporcionar visualización mejorada del producto
- ▶ Evaporador de aire forzado para una rápida bajar la temperatura
- ▶ Luces LED verticales



RM-45-SD-HC

- | | | | |
|-------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|
| • RM-7-HC | 540 mm An x 635 mm P x 959 mm Al | • RM-45-SD-HC | 1296 mm An x 770 mm P x 1989 mm Al |
| • RM-10-HC* | 648 mm An x 584 mm P x 1384 mm Al | • RM-49-HC | 1524 mm An x 757 mm P x 1982 mm Al |
| • RM-26-HC* | 762 mm An x 757 mm P x 1982 mm Al | • RM-65-HC | 1982 mm An x 757 mm P x 1982 mm Al |

STEELHEART BASE CHEF REFRIGERADORES

- ▶ Parte superior de acero inoxidable calibre 16 de alta resistencia con borde marino (lado posterior / posterior), borde de goteo (lados)
- ▶ El protector térmico de cerámica integrado en la parte superior protege los alimentos del calor
- ▶ La capacidad de 318 kg proporciona una base sólida para equipos de cocina

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| • CR36A | 971 mm An x 820 mm P x 660 mm Al |
| • CR49A | 1245 mm An x 820 mm P x 660 mm Al |
| • CR60A | 1537 mm An x 820 mm P x 660 mm Al |
| • CR72A | 72.5"W x 820 mm P x 660 mm Al |
| • CR85A | 85"W x 820 mm P x 660 mm Al |
| • CR98A | 98"W x 820 mm P x 660 mm Al |
| • CR110A | 110.5"W x 820 mm P x 660 mm Al |



CR85A

REFRIGERADORES PARA BARES

MODELOS DE ACERO INOXIDABLE (-S) DISPONIBLES. VER CATALOGO & GUÍA DE PRECIOS PARA LA LISTA COMPLETA.

- ▶ Interior de acero inoxidable con luces LED
- ▶ Tapa de acero inoxidable de alto calibre 18
- ▶ Máxima capacidad de almacenamiento del producto con la capacidad de almacenar niños altos tres altos por sección

- | | |
|--------|-----------------------------------|
| • BB59 | 1511 mm An x 737 mm P x 937 mm Al |
| • BB69 | 1765 mm An x 737 mm P x 937 mm Al |
| • BB80 | 2032 mm An x 737 mm P x 937 mm Al |
| • BB95 | 2426 mm An x 737 mm P x 937 mm Al |

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| • BB59-G | 1511 mm An x 737 mm P x 937 mm Al |
| • BB69-G | 1765 mm An x 737 mm P x 937 mm Al |
| • BB80-G | 2032 mm An x 737 mm P x 937 mm Al |
| • BB95-G | 2426 mm An x 737 mm P x 937 mm Al |



BB59



BB80-G

Sin comprometer el rendimiento, HOSHIZAKI busca soluciones naturales como materiales sostenibles y refrigerantes de hidrocarburos para un ambiente limpio y saludable.



REFRIGERADORES CON-TORRES DISPENSADORAS

MODELOS DE ACERO INOXIDABLE (-S) DISPONIBLES.



DD69

DD24

- ▶ Tapa de acero inoxidable de alto calibre 18
- ▶ Interior de acero inoxidable con luces LED
- ▶ Torres aislantes pulidas de acero inoxidable con grifo de latón plateado

- | | | | |
|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|
| • DD24 | 632 mm An x 762 mm P x 937 mm Al | • DD95 | 2426 mm An x 737 mm P x 937 mm Al |
| • DD69 | 1765 mm An x 737 mm P x 937 mm Al | • DD80 | 2032 mm An x 737 mm P x 937 mm Al |
| • DD59 | 1511 mm An x 737 mm P x 937 mm Al | | |

ENFRIADORES DE BOTELLAS REFRIGERADORES

MODELOS DE ACERO INOXIDABLE (-S) DISPONIBLES. CONSULTE EL CATÁLOGO Y LA GUÍA DE PRECIOS PARA OBTENER UNA LISTA COMPLETA.

- ▶ Interior de acero inoxidable
- ▶ Tapa de acero inoxidable de alto calibre 18
- ▶ Las tapas superiores deslizantes duraderas incluyen cerraduras

- | | |
|--------|-----------------------------------|
| • CC50 | 1283 mm An x 673 mm P x 848 mm Al |
| • CC65 | 1664 mm An x 673 mm P x 848 mm Al |
| • CC80 | 2032 mm An x 673 mm P x 848 mm Al |
| • CC95 | 2413 mm An x 673 mm P x 848 mm Al |



CC50

VITRINA PARA SUSHI

CONSULTE EL CATÁLOGO Y LA GUÍA DE PRECIOS PARA OBTENER UNA LISTA COMPLETA.

- ▶ Las luces LED crean una pantalla perfectamente iluminada
- ▶ El elegante diseño de vidrio frontal curvado mejora el producto en exhibición
- ▶ El flujo de aire del condensador viene por la parte trasera y por el lado



HNC-150BA-L-SLH

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| • HNC-120BA-R(L)-SLH | 1201 mm An x 345 mm P x 279 mm Al |
| • HNC-150BA-R(L)-SLH | 1501 mm An x 345 mm P x 279 mm Al |
| • HNC-180BA-R(L)-SLH | 1801 mm An x 345 mm P x 279 mm Al |
| • HNC-210BA-R(L)-SLH | 2101 mm An x 345 mm P x 279 mm Al |





HOSHIZAKI. MAS FUERTE QUE NUNCA.

HOSHIZAKI AMERICA, INC.

618 Hwy. 74, South, Peachtree City, GA 30269

TEL 800-438-6087 | FAX 800-345-1325

hoshizakiamerica.com

Para más información
ESCANEAR EL CÓDIGO



Item #40069B | 08-28-23